

VOLA, elektronisk blandare för inbyggnad

Innehavare/Utfärdat för

VOLA A/S

Lunavej 2, DK-8700 Horsens, Danmark.

VAT nummer: DK-17 53 13 28

Tel: +45 70 23 55 00, Fax: +45 70 23 55 11

E-post: info@vola.dk Hemsida: www.vola.dk

Produktbeskrivning

Vola elektronisk blandare för inbyggnad, avsedd för tvättställ och diskbänk.

Modell 4300 och 4800 är avsedda för förinställd vattentemperatur, varmt, kallt eller tempererat vatten. De levereras med elektronikbox VR2617.

Modell 4900 har manuell temperaturreglering till vänster om utlopp och levereras med elektronikbox VR2618.

Utloppspip 030 har en svängbarhet på 300°.

Avsedd användning

Blandare för tappvatten som kan kombineras med olika längd på utloppspip beroende på användningsområde.

Blandare ska placeras i typgodkänt inbyggnadsskåp eller motsvarande teknisk lösning som ger likvärdigt läckageskydd för att uppfylla Boverkets byggregler punkt 6:625 2:a stycket samt tillhörande allmänt råd.

Handelsnamn

Handelsnamn blandarkropp	Placering av utlopp i förhållande till sensor
4300	Över
4800	Vänster
4900	Vänster

Handelsnamn utlopp	Beskrivning
010, 020	Fast utloppspip
030	Svängbar utloppspip

Typgodkännande SC0051-16 | 2021-02-16

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

2018-01-16230

Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Tappvatten	6:623, 1:a meningen.
Återströmning	6:624
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket.

Bestämmelserna i avsnitt 6:641 "Installationer för spillvatten" 3:e stycket i Boverkets Byggregler (BBR) ska alltid beaktas i samband med installationen.

Tillhörande handlingar

Monteringsvägledning 4300-4800-4900, daterad 2021-02-01 av RISE.

Monteringsvägledning Vola 010-020-030-040, daterad 2021-03-22.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: nr. 128, Kontrollorgan: Dansk Teknologiskt Institut.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:

Vola A/S, Horsens, Danmark.

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör	VOLA A/S
Produktens typbeteckning	<i>enligt handelsnamn</i>
Löpande tillverkningsdatum	<i>datum</i>
Typgodkännandets nummer	SC0051-16
Boverkets inregistrerade varumärke	T
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan	RISE
Kontrollorgan	DTI

Bedömningsunderlag

Rapport 1103-5833 från SVGW

Rapporter 955941-A, 779723-C, 17716956464, 890109-C och 900224-B från DTI.

Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 15091.
Granskning och kontroll av blandarens elektroniska komponenter har inte utförts i samband med typgodkännandet.

Ljudprovning verifieras i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Produkterna i detta bevis omfattades tidigare av typgodkännande 0224/05.

Detta godkännande ersätter tidigare godkännande med samma nummer daterat 2016-02-16, med giltighetstid t.o.m. 2021-02-15.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2026-02-15.

Detta typgodkännande upphör att gälla när egenskaper som ingår i detta bevis skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green