

Dato:

Kunde:

Projekt:



**2281ST**


Et-grebsblander med hovedbruser.

2281STUP = Et-grebsblander med keramisk ventilenhed 2200.


2281STAP = Greb NR21, hovedbruser 080ST, 60 mm dækroset 2001.

**Flow**

|        | Bar:    | 1,0  | 2,0  | 3,0  | 4,0  | 5,0  |
|--------|---------|------|------|------|------|------|
| 2281ST | (l/min) | 11,6 | 16,3 | 20,0 | 23,1 | 25,8 |

**Beskrivelse og tekniske data**



|                    |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montering          | Armaturet kan tilsluttes med medleveret ½" - 15 mm kompressionskoblinger og lekagesikringsboks til PEX-rør. Armaturet kan bestilles med 15 mm CU rør påloddet tilgange for installation på cu-rørs installationer. |
| Støjgruppe         | Støjgruppe 2                                                                                                                                                                                                       |
| Forudsat vandstrøm | 0,15                                                                                                                                                                                                               |
| Trykgruppe         | Gruppe 150 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er mellem 50 og 150 kPa)                                                                                                                     |

**Leveres i farverne**


|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Farve 02, Grå           | Farve 21, Mørkerød              |
| Farve 04, Blå           | Farve 25, Pink                  |
| Farve 05, Orange        | Farve 27, Mat-sort              |
| Farve 06, Lysegrøn      | Farve 28, Mat-hvid              |
| Farve 08, Gul           | Farve 40, Børstet Rustfrit stål |
| Farve 09, Koksgrå       | Farve 60, Sort                  |
| Farve 12, Mokka         | Farve 61, Børstet sort          |
| Farve 14, Orange-rød    | Farve 62, Dyb sort              |
| Farve 15, Mørkeblå      | Farve 63, Kobber                |
| Farve 16, Krom          | Farve 64, Børstet kobber        |
| Farve 17, Blank sort    | Farve 65, Guld                  |
| Farve 18, Hvid          | Farve 68, Sølv                  |
| Farve 19, Messing natur | Farve 70, Børstet guld          |
| Farve 20, Børstet krom  |                                 |


**080ST**

Hovedbruser, 500 mm.

**2001**

60 mm dækroset.  
Hul Ø39 mm.







## 200M

Løs afgangsmuffe.


Tilgang: 1/2".

Afgang: 3/4".



**2200**

Et-grebsblander for stor vandmængde,  
med løs afgangsmuffe 200M.  
Med pex-rørsikring.

**NR21**

Greb til 2100, 2200, 2300, 2400.

