

| |
|--|
| |
|--|

| |
|----------|
| Dato: |
| Kunde: |
| Projekt: |



PSB Singapore




SC10

Et-grebsblander 2 stk. 2500 med dobbelt svingbar tud 090D og håndbruser T1.


Flow

| | Bar: | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
|------|---------|------|------|------|------|------|
| 090D | (l/min) | 10,4 | 14,7 | 18,0 | 20,8 | 23,2 |
| T1 | (l/min) | 5,8 | 8,2 | 10,0 | 11,6 | 12,9 |



Beskrivelse og tekniske data

| | |
|--------------------|---|
| Montering | Tilgang nedefra gennem fleksible tilslutningslanger med 3/8" omløber eller kan bestilles med 10 mm CU-rør. |
| Støjgruppe | Støjgruppe 1 |
| Forudsat vandstrøm | 0,30 |
| Trykgruppe | Gruppe >300 kPa (Tryktabet over armaturet ved den forudsatte vandstrøm er over 300 kPa. Forudsætningerne for dimosionering efter forenklet beregning er ikke opfyldt) |
| Bemærkninger | Armatur med angivelse >300 kan ikke klassificeres i en trykgruppe, da tryktabet ved den forudsatte vandstrøm er større end 300 kPa |




Leveres i farverne

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Farve 02, Grå | Farve 21, Mørkerød |
| Farve 04, Blå | Farve 25, Pink |
| Farve 05, Orange | Farve 27, Mat-sort |
| Farve 06, Lysegrøn | Farve 28, Mat-hvid |
| Farve 08, Gul | Farve 40, Børstet Rustfrit stål |
| Farve 09, Koksgrå | Farve 60, Sort |
| Farve 12, Mokka | Farve 61, Børstet sort |
| Farve 14, Orange-rød | Farve 62, Dyb sort |
| Farve 15, Mørkeblå | Farve 63, Kobber |
| Farve 16, Krom | Farve 64, Børstet kobber |
| Farve 17, Blank sort | Farve 65, Guld |
| Farve 18, Hvid | Farve 68, Sølv |
| Farve 19, Messing natur | Farve 70, Børstet guld |
| Farve 20, Børstet krom | |




090D

Dobbelt svingbar tud med vandbesparende luftindblander.
 Højde: 220 mm.
 Hulstørrelse: 22 mm.



2500

Et-grebsblander til sargmontage.



T1

Udtrækkelig håndbruser inkl 1500 mm
 slange. Pladetykkelse: Max. 45 mm.
 Hulstørrelse: 30 mm. leveres som

